CAREGEN CO., LTD.

REVOFIL

Rester plus longtemps dynamique et magnifique

Capactuel MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

20-22, rue Richer - 75009 Paris

Tél. : 01 85 34 31 37 | info@capactuel.com | www.capactuel.com

REVOFIL

CE 2265

Rester plus longtemps dynamique et magnifique

REVOFIL Fine
Soft Touch Filler

REVOFIL Plus
Sub Touch Filler

REVOFIL Ultra
Deep Touch Filler

Gamme de Fillers à complexes peptidiques longue durée et innocuité cliniquement prouvée.

Seringues préremplies : 1ml.

Charges d'acide hyaluronique réticulé : 23mg/ml.

Capactuel MEDICAL
Esthétique préventive et réparatrice

CE 2265

REVOFIL

Rester plus longtemps dynamique et magnifique

REVOFIL Fine
Soft Touch Filler

REVOFIL Plus
Sub Touch Filler

REVOFIL Ultra
Deep Touch Filler

Produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique, peptides, ingrédients actifs innovants.

Les produits REVOFIL de Caregen sont parmis les tous premiers produits de comblement dermique disposant de peptides biomimétiques et acide hyaluronique réticulé et conçu pour le remodelage du visage et des tissus, comme la réduction des rides. Les produits de comblement dermique Revofil sont biodégradables dans le corps et contiennent des ingrédients actifs innovants, qui augmentent la tension de la peau et la soulèvent. Les charges sont idéales pour les peaux âgées qui visent à obtenir une apparence naturelle et plus jeune. Les effets esthétiques obtenus par les produits de la gamme Revofil sont immédiats. Les résultats d'un traitement peuvent durer de 10 à 12 mois selon le type de protocoles.

Peptides biomimétiques Caregen.

Les peptides sont des molécules naturellement présentes dans la peau qui envoient des signaux aux principales cellules cutanées. Par exemple quand le collagène est endommagé, ils indiquent aux cellules d'en produire d'avantage. L'organisme jeune fabrique naturellement et au bon moment ces peptides. Il est désormais possible de « copier » ces messagers biologiques naturels. Ces copies sont les peptides biomimétiques qui se substituent aux molécules natives de la peau pour la préserver et la régénérer. Les peptides Caregen commercialisés par Cap actuel sont d'excellents stimulateurs et agents thérapeutiques pour traiter vieillissement, pigmentation, alopécies, inflammations...

Tél. : 01 85 34 31 37 | info@capactuel.com | www.capactuel.com

REVOFIL Fine
Soft Touch Filler

Filler pour retouches légères

Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 30G 1/2. Produit de comblement doux au toucher conçu pour corriger les rides superficielles, les ridules et les cicatrices effondrées pour une expérience ultime de revitalisation de la peau. Formulé avec des peptides biométriques, les effets esthétiques obtenus par les produits de la gamme Revofil se vantent d'être plus naturels et plus durables que les autres charges à base d'acide hyaluronique. Conçu pour les rides de surface et les rides de corbeau sur le visage et le corps. Améliore la régulation du collagène endogène et de l'acide hyaluronique pour augmenter la tension et le lifting de la peau. Dans l'ensemble, la technologie des peptides biomimétiques a conféré une viscosité et une élasticité plus élevées, une efficacité accrue de la sculpture avec une stabilité du gel plus durable et accrue et une injection plus douce de gel d'acide hyaluronique. Présente à la fois des caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques introduites par la combinaison d'une technologie de peptide biomimétique tranchant et d'un HA lié croisé qui apportent une qualité améliorée en viscosité et élasticité du gel avec un fonctionnement plus doux. Contient une concentration plus élevée d'acide hyaluronique libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les molécules HA réticulées, ce qui entraîne une stabilité accrue du gel HA, qui est un matériau sûr avec des composés naturels. **Indications :** Correction des rides superficielles et des ridules. Correction des cicatrices creuses. **Zones d'injection :** Creux de larme. Ridules (visage et corps). Tempes. Pommettes et joues. Cou. Mains. **Profondeur d'injection :** Derme superficiel. **Composition :** Acide hyaluronique réticulé (23mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de l'acide hyaluronique pour assurer une absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50, propriétés anti-inflammatoires et augmente le collagène et l'acide hyaluronique dans la peau.

REVOFIL Plus
Sub Touch Filler

Filler pour retouches moyennes

Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 27G 1/2. Produit de comblement dermique indiqué pour l'implantation cutanée moyenne à profonde pour la correction des rides et des plis faciaux modérés à sévères (tels que les plis nasogéniens) et pour restaurer la forme du visage. Le produit peut également être utilisé pour l'harmonisation du volume et du contour des lèvres. Présente des caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques introduites par la combinaison de la technologie des peptides biomimétiques tranchants et de l'AH croisé qui apporte une qualité améliorée en viscosité et élasticité du gel avec un fonctionnement plus doux. Contient une concentration plus élevée d'acide hyaluronique libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les molécules HA réticulées, ce qui entraîne une stabilité accrue du gel HA, qui est un matériau sûr avec des composés naturels. **Indications :** Correction des rides modérées à profondes Correction du volume et du contour des lèvres. **Zones d'injection :** Front. Pont de nez. Plis nasogéniens. Lignes de marionnettes. Creux des cernes. Tempes. Joues et pommettes. Lèvres. Mâchoire et menton. Cou. **Profondeur d'injection :** Derme moyen à profond. **Composition :** Acide hyaluronique réticulé (23mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de l'acide hyaluronique pour assurer une absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50, propriétés anti-inflammatoires et augmente le collagène et l'acide hyaluronique dans la peau.

REVOFIL Ultra
Deep Touch Filler

Filler pour retouches profondes

Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 27G 1/2. Produit de comblement de correction des rides moyennes à profondes du visage et la redéfinition des contours du visage pour un lifting non chirurgical et volumétrique. Le mastic convient à la correction des rides très profondes des tissus cutanés épais. Contrairement aux autres produits de la gamme Revofil, peut être utilisé pour une création de volume plus drastique. Possède des caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques introduites par la combinaison d'une technologie de peptide biomimétique tranchant et d'un HA lié croisé qui apportent une qualité améliorée en viscosité et élasticité du gel. Contient une concentration plus élevée d'AH libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les molécules AH réticulées, ce qui entraîne une stabilité accrue du gel AH, qui est un matériau sûr avec des composés naturels. **Indications :** Redéfinition des contours du visage. Correction des rides moyennes à profondes des peaux épaisses. Création de volume. **Zones d'injection :** Front. Pont de nez. Plis nasogéniens. Lignes de marionnettes. Joues et pommettes. Lèvres. Mâchoire et menton. **Profondeur d'injection :** Derme sous cutané profond. **Composition :** Acide hyaluronique réticulé (23 mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de l'acide hyaluronique pour assurer une absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50, propriétés anti-inflammatoires et augmente le collagène et l'AH dans la peau.

FILLERS À PEPTIDES DERMIQUES RÉVOLUTIONNAIRES

Élasticité et fluidité de REVOFIL Fine, Plus, Ultra



Propriétés rhéologiques

Propriétés viscoélastiques du REVOFIL

REVOFIL Ultra, Plus, Fine montre un module de stockage de cisaillement élevé (G ')
et un module de perte de cisaillement stable (G") en analyse mécanique dynamique.
Le résultat montre une élasticité, une durée et une fluidité stables élevées de REVOFIL

Structure moléculaire du gel HA réticulé dans REVOFIL



Liaison croisée

Formation de liaisons amides entre HA libre et HA réticulé

Les HA libres sont connectés à une liaison disulfure à médiation peptidique

Effet cohésif cutané / épidermique :

Augmentation de 81% de collagène 1, 45% d'acide hyaluronique



REVOFIL a montré une régulation positive de la synthèse endogène du collagène et de l'acide hyaluronique dans les fibroblastes humains.

Protection anti-oxydante contre le stress et dommages cellulaires photo-induites



REVOFIL montre un puissant effet anti-oxydant contre les UV induits par les produits chimiques oxydatifs et les photo-dommages dans les fibroblastes cutanés humains.

Inhibition directe de l'activité de l'hyaluronidase :

Diminution de 90% de l'activité hyaluronidase



REVOFIL contient un puissant inhibiteur d'hyaluronidase. CG-Boostrin, un peptide breveté, se lie fortement à l'enzyme et régule à la baisse la dégradation de l'acide hyaluronique réticulé, ce qui implique une durée accrue du gel dans la peau.

Diminution de la dégradation enzymatique



REVOFIL a montré une forte résistance à l'enzyme, ce qui implique une durée de vie plus longue dans la peau par rapport à ses concurrents. Le résultat indique que la durée de REVOFIL est beaucoup plus longue que celle des autres produits de comblement HA Dermal.

Test clinique

Données de test clinique avant et après

Agés de 20 à 56 ans, cent soixante-douze (172) patients ont reçu une injection de REVOFIL Fine (30), REVOFIL Plus (86), REVOFIL Ultra (56), âgés de 20 à 56 ans.
Tous les patients sont satisfaits après l'injection sans effets allergiques.
Les résultats positifs ont été atteints par 99% dans l'étude clinique.
L'efficacité du traitement a été exprimée dans la diminution et le lissage des rides dans la zone faciale et la zone autour des yeux, l'augmentation du volume et l'amélioration de la forme des lèvres, du nez et des mains.

■ Soft Touch Filler, REVOFIL Fine

Avant

Après 6M

Sex : Homme
Age : Debut de la soixantaine
Produit : REVOFIL Fine
Zone d'injection : Rajeunissement des mains

Avant

Après 6M



Sex : Femme
Age : Début de la trentaine
Produit : REVOFIL Fine
Zone d'injection : Augmentation des lèvres

■ Sub Touch Filler, REVOFIL Plus

Avant

Après 6M

Sex : Femme
Age : Debut de la quarantaine
Produit : REVOFIL Plus
Zone d'injection : Plis nasolabiaux

Avant

Après 6M



Sex : Femme
Age : Début de la trentaine
Produit : REVOFIL Plus
Zone d'injection : Plis nasolabiaux

■ Deep Touch Filler, REVOFIL Ultra

Avant



Après 6M

Sex : Femme
Age : Debut de la quarantaine
Produit : REVOFIL Ultra
Zone d'injection : Joues supérieures

Avant

Après 6M



Sex : Femme
Age : Début de la cinquantaine
Produit : REVOFIL Ultra
Zone d'injection : Plis nasolabiaux

INDICATION ET TABLEAU RÉCAPITULATIF

	REVOFIL Fine Soft Touch Filler	REVOFIL Plus Sub Touch Filler	REVOFIL Ultra Deep Touch Filler
Concentration d'HA	23 mg/mL	23 mg/mL	23 mg/mL
Aiguilles	30G 1/2	27G 1/2	27G 1/2
Indications	Correction des rides superficielles, ridules, cicatrice écrasée. Remplissage de toutes les rides modérément prononcées sur le visage et les tissus.	Combler les rides et les rides profondes. Harmonisation des volumes.	Redéfinition des contours du visage. Correction des rides très profondes dans le tissu épais de la peau. Création du volume (Joues, menton, zones temporales)
Profondeurs d'injection	 Derme superficiel	Derme moyen et profond	 Derme sous-cutané profond
Zones d'injection	Creux lacrymaux Fides fines, Régions temporales Joues supérieures, Joues creuses Lifting des lèvres, Augmentation	Front, Pont nasal, Plis nasolabiaux Lignes de marionettes, Creux lacrymaux Lignes fines, Régions temporales, Joues supérieures, Joues creuses Mâchoire, menton, région mandibulaire	Front, Pont nasal, Plis nasolabiaux Lignes de marionettes Joues creuses, Mâchoire, Menton, Région mandibulaire
Packs blister	Seringue préremplie 1mL / Pack	Seringue préremplie 1mL / Pack	Seringue préremplie 1mL / Pack

※ La durée moyenne dépend de plusieurs facteurs : Type de peau du patient, gravité des rides à corriger, type d'injection et volume injecté.

Bien choisir ses fillers REVOFIL en fonction des zones à traiter

CE 2265



REVOFIL

Tél. : 01 85 34 31 37 | info@capactuel.com | www.capactuel.com

REVOFIL

Rester plus longtemps dynamique et magnifique

CAREGEN CO., LTD.

20-22, rue Richer - 75009 Paris

Tél. : 01 85 34 31 37 | info@capactuel.com | www.capactuel.com

Capactuel MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice