

WindO³zone[®]

Dispositif professionnel purificateur

Désinfecter et Assainir

Locaux, objets, surfaces, tissus...

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Dispositif portable

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



WindO³zone est un appareil conçu et fabriqué avec le meilleur de la technologie électro-médicale.

Deux certifications ISO disponibles pour la conception, production et l'assistance de nos dispositifs :

- ▶ Equipements à usage esthétique et médical : **ISO 9001:2015**
- ▶ Appareils électromédicaux : **ISO 13485:2016**

Chaque appareil est conçu et assemblé dans les laboratoires de nos partenaires grâce à des outils innovants et vérifié avant expédition par les tests de fiabilité les plus exigeants.



Capactuel
L'esthétique
Préventive & Réparatrice

— —
TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Un appareil disposant d'un Marquage CE pour une désinfection et assainissement efficace et sûr à l'ozone.

- ▶ **WindO³zone** c'est un confort d'utilisation optimal et des performances élevées pour désinfecter et assainir n'importe quel espace en peu de temps.
- ▶ **WindO³zone** c'est aussi la garantie de pouvoir retrouver rapidement des conditions sanitaires et d'hygiène conformes aux normes en vigueur et réglementations juridiques édictées par la CEE.



Dispositif portable

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindO³zone[®]



Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Composition et propriétés de l'ozone.

- ▶ L'ozone est un gaz composé de 3 atomes d'oxygène (O^3) qui a la grande capacité d'oxyder et désinfecter.
- ▶ Désinfecte sans additifs ni détergents chimiques, en exploitant sa force naturelle oxydante.
- ▶ Après avoir été utilisé, l'ozone délivré redevient 100% oxygène sans laisser de traces ni résidus toxiques ou chimiques.



Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



La force stupéfiante de l'ozone pour mener à bien la purification de chaque zone polluée.

Dès que l'ozone est libéré et entre en contact avec une matière organique, une réaction d'oxydation se produit, déclenchant un processus rapide de désinfection et élimination de tout micro-organisme vivant !



Capactuel
L'esthétique
Préventive & Réparatrice

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Ecarter les facteurs toxiques et nuisibles à votre épanouissement !


- ▶ L'ozone élimine les acariens qui provoquent allergies et infections.
- ▶ L'ozone supprime les champignons, moisissures, bactéries et virus par un processus naturel d'oxydation.
- ▶ Répulsif naturel, l'ozone permet d'éloigner les mites mouches, mites, puces, moustiques, cafards, fourmis, punaises de lit et petits rongeurs.

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Désinfecter et assainir.

- ▶ Grâce à son poids, plus élevé que l'air, l'ozone pénètre en profondeur sans endommager les surfaces, objets et tissus avec lesquels il entre en contact, atteignant des points qu'un nettoyage ou un lavage classique ne pourrait atteindre.
- ▶ L'ozone permet d'éliminer les mauvaises odeurs (fumée, odeurs de cuisine ou d'animaux...) rendant ainsi l'environnement frais et inodore. L'appareil ne les couvre pas seulement, mais les neutralise.
- ▶ L'ozone permet aussi d'assainir les points d'eau et aliments en petites quantités.

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindO³zone[®]

Marquage



En 4 étapes :

1.

L'oxygène
environnant
entre dans
la machine.

2.

L'oxygène
collecté est
transformé
en ozone.

3.

Le processus
d'élimination des
bactéries et virus
sur tout type d'objet,
tissu et de surface
commence.

4.

Une fois l'environnement
nettoyé, le système
convertit rapidement
l'ozone O³
en oxygène O².

Capactuel
L'esthétique
Préventive & Réparatrice

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Utilisation du dispositif.

- ▶ Il est conseillé d'installer le dispositif **WindO³zone** dans une position centrale à l'intérieur de la salle à désinfecter, exempt d'objets qui peuvent obstruer les entrées d'air et les zones de sortie de l'ozone.
- ▶ **WindO³zone** est à l'origine doté d'un programme marche/arrêt pré réglé en mémoire. Il est cependant possible de personnaliser et ajuster les cycles en fonction de vos besoins.
- ▶ Toute présence humaine ou animale est déconseillée pendant le traitement et les 40 minutes qui suivent.

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*



Dispositif portable

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



Points forts du dispositif.

- ▶ 100% naturel et écologique.
- ▶ N'utilise que l'oxygène présent dans l'air.
- ▶ Sans additifs, ni détergents chimiques.
- ▶ Aucun agent polluant.
- ▶ Facile à utiliser grâce à l'interface d'administration.
- ▶ Taille réduite, pratique, rapide et innovant.
- ▶ Traitement rapide (de 5 à 60 minutes pour 720 m³).
- ▶ Sans traces, ni résidus toxiques.



Dispositif portable

Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindO³zone[®]

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



WindO³zone peut être paramétré facilement grâce aux boutons en façade ou vocalement à distance avec Alexa et Google Home !

Le système de réglage vous permet à tout moment :

- ▶ D'allumer et éteindre le dispositif.
- ▶ Prévoir un nettoyage hebdomadaire ou quotidien. (ex : allumer le lundi, le samedi et le dimanche)
- ▶ Programmer l'heure de mise sous tension. (ex : mise sous tension à 18 h tous les dimanches)
- ▶ Régler la durée du traitement. (ex : allumer de 12 h à 13 h)



Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*



WindOzone³®

Fabriquant Certifié 13485

Marquage



... Alexa et Google Home !

- ▶ Le dispositif **WindOzone³** est utilisable via les interfaces Alexa et Google Home. Vous êtes toujours à la maison et avez oublié d'allumer l'appareil. Vous voulez assainir votre environnement de travail avant de partir travailler ? Pas de problème...
« **Hey Alexa, allume WindOzone** »



Capactuel
*L'esthétique
Préventive & Réparatrice*

WindOzone³®

Marquage



► Secteurs et champs d'application.

DOMAINE MÉDICAL

Cabinet médical,
pharmacie, hôpital,
local sanitaire,
maison de retraite...

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Restaurant, pizzeria, bar,
pâtisserie, self-service,
usine d'alimentation,
supermarché, cantine...

SECTEUR PRIVÉ

Siège social,
banque, magasin,
centre commercial,
maison, voiture...

SECTEUR PUBLIC

Ecole, cinéma,
crèche, gymnase,
administration
et local public...

INDUSTRIE DU BIEN-ÊTRE

Salon de beauté,
spa, salon de coiffure,
salle de sport et gym,
vestiaire, piscine...

INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Hôtel, B&B, Camping,
centre de loisirs,
maison d'hôtes,
salle de congrès...

WindO³zone[®]

Marquage



► Protocole d'intérêt public.

Validation du protocole.

Le MINISTÈRE DE LA SANTÉ ITALIEN, par le protocole n° 24482 du 31/07/1996, a reconnu le système de désinfection à l'ozone comme : « Protection naturelle » pour la stérilisation des environnements contaminés par les bactéries, virus, spores et parasites.

Marquage



Legislation sanitaire.

L'employeur est tenu de respecter des règles spécifiques d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail en faveur des salariés. A ce titre, il doit mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la propreté, la salubrité des locaux.

L'entreprise, elle, est appelée à assurer le nettoyage quotidien et la désinfection périodique des environnements professionnels.

WindOzone³®

Marquage



► Caractéristiques techniques.

	WindOzone 10	WindOzone 20	WindOzone 40
Type	Générateur d'Ozone	Générateur d'Ozone	Générateur d'Ozone
Flux d'Ozone	WindOzone 10 (10g/h)	WindOzone 20 (20g/h)	WindOzone 40 (40g/h)
Certification	CE EMC	CE EMC	CE EMC
Puissance	100 W	160 W	160 W
Consommation d'énergie	0.4 A	0.65 A	0.65 A
Modèle	WindOzone 10	WindOzone 20	WindOzone 40
Poids de l'unité centrale	6 Kg	6 Kg	6 Kg
Voltage	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Taille	L 18 - W 41 - H 24,5	L 18 - W 41 - H 24,5	L 18 - W 41 - H 24,5
Conditions d'utilisation	Température ambiante 15°C < T 35°C	Température ambiante 15°C < T 35°C	Température ambiante 15°C < T 35°C
Humidité ambiante	Max 60%	Max 60%	Max 60%



WindO³zone[®]

	WindO ³ zone 10	WindO ³ zone 20	WindO ³ zone 40
Température ambiante Stockage / Transport	-10 °C < T < 70 °C	-10 °C < T < 70 °C	-10 °C < T < 70 °C
Minuterie intégrée	<p>Programmation minuteur 7 jours / 24 heures</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 programmes ON / OFF / jour, 15 combinaisons par semaine • Contrôle précis à la minute • Écran LCD facile à lire, Indicateurs LED ON / OFF • Fonction de réinitialisation et contrôle manuel • Batterie de sécurité en cas de coupure de courant 	<p>Programmation minuteur 7 jours / 24 heures</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 programmes ON / OFF / jour, 15 combinaisons par semaine • Contrôle précis à la minute • Écran LCD facile à lire, Indicateurs LED ON / OFF • Fonction de réinitialisation et contrôle manuel • Batterie de sécurité en cas de coupure de courant 	<p>Programmation minuteur 7 jours / 24 heures</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 programmes ON / OFF / jour, 15 combinaisons par semaine • Contrôle précis à la minute • Écran LCD facile à lire, Indicateurs LED ON / OFF • Fonction de réinitialisation et contrôle manuel • Batterie de sécurité en cas de coupure de courant
Fonctionnalités intelligentes	Commutateur Smart Wireless WiFi pour Smart Home, Compatible Alexa, Google Home Mise en Marche Arrêt Programmation hebdomadaire via Application ou Voice Assistant.	Commutateur Smart Wireless WiFi pour Smart Home, Compatible Alexa, Google Home Mise en Marche Arrêt Programmation hebdomadaire via Application ou Voice Assistant.	Commutateur Smart Wireless WiFi pour Smart Home, Compatible Alexa, Google Home Mise en Marche Arrêt Programmation hebdomadaire via Application ou Voice Assistant.

WindO³zone[®]

Marquage



► Durée d'utilisation.

DURÉE	WindO ³ zone 10	WindO ³ zone 20	WindO ³ zone 40
5 minutes	30 m ³	60 m ³	120 m ³
10 minutes	60 m ³	120 m ³	240 m ³
15 minutes	90 m ³	180 m ³	360 m ³
30 minutes	180 m ³	360 m ³	720 m ³
60 minutes	360 m ³	720 m ³	1440 m ³

Temps nécessaire pour traiter chaque volume en fonction du dispositif utilisé.

WindO³zone[®]

Dispositif professionnel purificateur


TECNOLOGIA
D'ECCELLENZA
MADE IN ITALY

*Cap*actuel
L'esthétique
Préventive & Réparatrice



+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com